

SPRAY TECNICI

FCI[®]

cod. 6110



ALCOOL ISOPROPILICO Spray

Disossidante sgrassante a rapida evaporazione per contatti elettronici ed elettrici. Estremamente attivo nei confronti di ossidi, sporco, grasso, residui carboniosi, residui di lussanti di saldatura, etc. È indispensabile per assicurare perfetta pulizia di contatti, siano essi ramati, striscianti, in grafite, argentati, dorati etc.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 5001



ALLUMINIUM Spray

Contiene il 99,5% di particelle micronizzate di alluminio, in combinazione con un agglutinante elastico che garantisce una grande forza di ancoraggio sulle superfici. Ha una elevata resistenza termica e una grande resistenza alle sostanze acide e a quelle alcaline, alla nebbia salina e alle radiazioni solari. Dona alla superficie trattata un aspetto argentato. L'impiego risulta ideale quindi nelle rifiniture di strutture, costituisce un trattamento finito e non è necessario applicare su di esso altri prodotti. Viene applicato su strutture metalliche per proteggerle dalla corrosione causata dall'inquinamento atmosferico, dalle radiazioni solari o da brusche variazioni di temperatura.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 8863



BATTERY CARE Spray

Impiegato per mantenere le batterie efficienti e funzionanti, evitandone l'usura e l'invecchiamento precoce; rimuove lo sporco e il grasso dai morsetti delle batterie e neutralizza l'acido eventualmente fuoriuscito, bloccandone l'effetto corrosivo. Lascia inoltre sui contatti e sui cavi un leggero strato protettivo che li protegge dalla corrosione. Contiene degli indicatori di colore che segnalano la presenza di perdite di liquido acido, virando di colore dal giallo al rosso. È raccomandato per l'uso su ogni tipo di batteria di auto, camion, motociclette, carrelli elettrici, trattori, aerei, elicotteri, motori marini e ogni macchina che funzioni in parte o totalmente con batterie.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 2323



BIO SOLV Spray

Prodotto specialistico per la pulizia e lo sgrassaggio, a base di solventi naturali derivati da prodotti vegetali (Mentadiene, Pinene, etc.). Viene impiegato nei più disparati ambienti industriali, quali: alimentare, farmaceutico, agro-industriale, costruzioni, etc. Presenta un'efficace azione disgregante nei confronti di sporco, grasso organico e inorganico, colle, vernici, catrame, agglutinati residui di panificazione, rimozione di residui nella lavorazione del pesce, etc.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 2324



BRAVO II Spray

Detergente schiumogeno energico che agisce efficacemente su tutte le macchie solubili in acqua, oltre a svolgere un'azione pulente; deodora rimuovendo un'ampia gamma di germi pericolosi; controlla le muffe ed elimina la crescita di funghi. È un detergente indicato per lo sgrassaggio e la deodorazione di superfici in: centri ospedalieri, cliniche, studi medici e medico-dentistici, centri veterinari, onoranze funebri e camere mortuarie, asili nido, scuole, uffici ed ovunque sia necessario sanificare le superfici, i materiali, le attrezzature per garantire una totale igiene.

NSN: 7930-15-193-2305.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 8813



CENTURY FETT Spray

Olio penetrante che a contatto con l'aria si trasforma in grasso; viene impiegato per lavori pesanti ad alte temperature (da -20 a 200 °C) e pressioni di lunga durata. Ha elevate proprietà antiusura ed anticorrosione (alta resistenza agli attacchi degli acidi, polvere e nebbia salina), aderisce a tutte le superfici in movimento; indispensabile nelle industrie, nella nautica, e nelle autofficine. Ottimo per la lubrificazione di catene ed ingranaggi, cremagliere, guide, molle, catene, binari, cavi intrecciati, nastri trasportatori, carrelli elevatori.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

CLP AER 04 Spray (MIL-P-116G)

Detergente, lubrificante e protettivo; applicato sistematicamente lubrifica i meccanismi di sparo, proteggendoli dalla corrosione e dalla ruggine. Allontana l'umidità e la condensa nel caso l'arma venga usata in condizioni climatiche sfavorevoli. Conforme alle specifiche militari U.S.A.: VV-L-800-C (P9-K9) / MIL-P-116-G / NATO CODE Number 0/190.

NSN: 9150-15-193-2303.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 8850

COIL REINIGER Spray

Potente detergente schiumogeno pronto all'uso, realizzato per pulire le serpentine dei refrigeratori e condizionatori. Sfruttando l'azione della condensa, elimina la filaccia, le particelle organiche e i batteri che diminuiscono l'efficienza di scambio del flusso dell'aria e costituiscono un grave problema igienico - ambientale. Studiata per effettuare la pulizia dei sistemi alettati di scambio termico negli impianti di riscaldamento e raffreddamento, condizionatori da finestra e condensatori dei frigoriferi. Grazie alla notevole forza pulente, è usato per pulire i pacchi alettati senza smontarli, in estate senza sciacquarli adoperato anche come pulente per filtri di tipo permanente.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 8865

COK Spray

Detergente non siliconico che ravviva e lucida le superfici di materiale plastico, rigenerandole. Ha un buon potere sgrassante che permette di sciogliere sui materiali plastici all'interno dell'auto residui di nicotina, sudore ed altri tipi di sudiciume, ridonando alla superficie una nuova lucentezza. Non lascia la superficie unta e appiccicosa, a differenza di molti prodotti presenti in commercio, lascia sulle superfici trattate uno strato protettivo antistatico che respinge la polvere, lo sporco e le impronte delle dita lasciando un leggero e gradevole profumo di agrumi.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 3919

CORROSION X Aviation Spray (MIL-C-81309E)

Protettivo, lubrificante, antiossidante e anticorrosivo dalla rapida azione. È privo di siliconi, adatto per armi, pale di elicotteri e componenti aeronautici. Protegge le superfici metalliche dalla corrosione dovuta all'azione dell'acqua di mare, della condensa, del sale; allontana l'acqua e l'umidità da componenti elettrici, sigilla le parti da proteggere contro l'umidità, l'aria marina, etc. Aderisce alle specifiche MIL-C-81309 come da QPL, riportato sul manuale Pratt & Whitney - PT6.

NSN: 8030-01-437-5687.

Confezione: 12 pz. x 454 gr. (16 oz.)



cod. 8919

DESOLUBE Spray

Detergente disossidante con pellicola lubrificante; è un prodotto di alta qualità ed è applicabile in qualsiasi ramo industriale che operi con l'energia elettrica. Non c'è pericolo d'esplosione durante l'uso sui circuiti elettrici, elettronici ed elettromeccanici, raccomandato per l'uso durante i lavori di manutenzione, anche nell'industria alimentare. Usato per rimuovere oli, umidità ed incrostazioni dei sistemi elettrici. Pulisce lasciando un residuo lubrificante con azione anticorrosiva. Non è conduttore di corrente elettrica. Protegge prese e isolamenti.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 3971

DESOX Spray

Miscela di solventi di origine petrolifera, pressurizzati con GPL; rimuove velocemente grasso, olio, pece, cera, adesivi e morchie dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non intacca i metalli, la gomma, le materie plastiche, le vernici isolanti, il vetro e la ceramica. Evapora rapidamente senza lasciare residui ed è un ottimo detergente in tutti quei casi ove non sia possibile usare soluzioni acquose oppure nei casi ove sia necessaria l'asciugatura spontanea e rapida delle parti. Non usare su apparecchiature sotto tensione, dopo l'uso, lasciare passare alcuni minuti prima di dare tensione, meglio ancora eliminare la presenza di eventuali vapori infiammabili con un soffio di aria compressa.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 3416

cod. 3471



EDEL Spray

Acciaio chiaro in spray, trattamento anticorrosivo. Dona alle superfici metalliche un'ottima protezione contro la corrosione, perché contiene il 98 % di puro acciaio in stato asciutto. Si garantisce così una resistenza agli agenti atmosferici avversi come piogge acide, piogge saline, smog, ecc.; una volta spruzzato sulle superfici asciuga in modo rapido, non offrendo la possibilità di adesione alla polvere. Trova ottimi campi di impiego su particolari danneggiati di ferro, ghisa, acciaio, acciaio inox e su particolari zincati; il prodotto dà una maggiore protezione contro la corrosione di pezzi particolari in impianti finiti.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 3417



EDEL 2 Spray

Dona alle superfici metalliche un'ottima protezione contro la corrosione e garantisce così una resistenza agli agenti atmosferici avversi come piogge acide, piogge saline, smog, ecc.; una volta spruzzato sulle superfici, asciuga in modo rapido non offrendo la possibilità di adesione alla polvere. Resiste fino a temperature di 300°C ed in caso di deformazione della superficie trattata, il rivestimento di acciaio non si scrosta e non si fessura, ma bensì segue in modo "elastico" l'eventuale deformazione della superficie.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 3405



EDELSTHALPFLEGE Spray

È un protettivo - lucidante per acciaio, alluminio e particolari cromati, che dona a lungo sulle superfici trattate lucentezza e protezione anticorrosiva. Forma una pellicola trasparente che protegge le superfici trattate contro macchie, polvere, impronte e corrosione. Le superfici trattate rimangono a lungo perfettamente lucide. Viene impiegato per lucidare e proteggere frigoriferi, banconi, cappe, e tutte quelle attrezzature in acciaio presenti nelle cucine industriali in ristoranti, alberghi, bar, supermercati ecc.. È impiegabile inoltre negli altri settori industriali ove vi siano superfici in acciaio inox, alluminio o cromate.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 3410



ENTWICKLER ROT NEU Spray

Rilevatore bicomponente, indica velocemente le fessure sulle superfici di tutti i metalli, ferrosi e non, plastiche, materiali in ceramica e vetro.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 3412



ENTWICKLER WEISS NEU Spray

Rilevatore bicomponente, indica velocemente le fessure sulle superfici di tutti i metalli ferrosi e non, plastiche, materiali in ceramica e vetro.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 2322



FETT LITHIUM Spray

Grasso lubrificante al litio di alta qualità per la lubrificazione industriale in presenza di alti carichi e alte temperature. Le caratteristiche peculiari sono: eccellente protezione antiruggine, eccellente stabilità alle alte temperature, buona resistenza al dilavamento.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

FETT MONKEY Spray

Composto da penetranti, lubrificanti, inibitori di corrosione e PTFE. Il suo impiego garantisce un "superiore" effetto lubrificante anche in condizioni estreme di carico, alta velocità, dilavamento, alta temperatura, aggressione chimica etc. Con l'impiego di FETT MONKEY Spray si elimineranno gli attriti dovuti alle adesioni di parti metalliche, la formazione di ruggine e di corrosione.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.




cod. 2320

FETT SIL Spray

Grasso incolore a base di silicone e addensanti inorganici che trova impiego come lubrificante, protettivo, isolante e antiadesivo. Essendo incolore, protegge e lubrifica senza "sporcare". Essendo un composto siliconico, trova impiego anche come distaccante antiadesivo.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 2321

FLORANIN DF Spray

Previene i cortocircuiti dovuti all'umidità, attraverso una pellicola molecolare idrorepellente. Non ha nessun influsso negativo sulle qualità elettriche. Riduce al minimo i tempi di mancanza di corrente, aumenta le prestazioni e allunga la durata degli impianti elettrici. Mantiene intatti i contatti elettrici; il logorio e la resistenza delle spazzole al carbone non vengono aumentati. Penetra le lamelle, riempie i vuoti negli avvolgimenti. Grazie a FLORANIN DF spray, anche gli apparecchi completamente bagnati possono essere rimessi in funzione. Lubrifica e pulisce, impedisce la corrosione, il grippaggio ed il congelamento di pezzi meccanici.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 3910

FLORANIN FILIERA Spray

È un fluido siliconico ad elevatissima concentrazione di siliconi chimicamente puri. I particolari siliconi contenuti in FLORANIN FILIERA Spray conferiscono al prodotto eccezionali caratteristiche antiadesive, antistatiche, lubrificanti, idrorepellenti, anticorrosive, protettive e lucidanti. FLORANIN FILIERA Spray forma un film trasparente non oleoso inerte e idrorepellente. FLORANIN FILIERA Spray è chimicamente molto stabile assicurando inalterate all'operatore le sue caratteristiche anche in sbalzi di temperatura dai -40°C e i 280°C .

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 9200

FLORANIN SL Spray

È un antiaderente e lubrificante a base di silicone che viene impiegato per eliminare l'attrito tra le superfici a contatto, prevenendone l'usura e le rumorosità dovute al contatto. Mantiene la sua efficacia anche ad alte temperature, lascia un'eccellente strato idrorepellente e di anticorrosivo, impedisce l'adesione, l'appiccicare e l'incrostarsi sui nastri di trasporto, coltelli, attrezzature e sigillatori ad aria calda. FLORANIN SL Spray protegge gli ugelli delle saldatrici.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 3426

FLORANIN ZS Spray

Lubrificante liquido grafitato, ha un'ottima resistenza al dilavamento e consente un prolungamento degli intervalli di lubrificazione da quattro a sei volte. Conserva le caratteristiche di cui è dotato per molto tempo, anche in condizioni estreme di temperatura e di pressione. Agendo in modo deciso, riduce considerevolmente l'usura delle parti da lubrificare.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 3421

cod. 1429



FOOD TECH OL Spray

Mix di purissimi oli e di sostanze attive selezionate, conformi alle direttive richieste per l'applicazione sui macchinari dell'industria alimentare; può essere quindi impiegato ove sussista la possibilità di contatto accidentale del prodotto con gli alimenti. È un olio lubrificante e idraulico con un'eccellente caratteristica capillare per l'uso su tutti i tipi di utensili o attrezzature che vengono utilizzate durante la produzione o il trattamento di generi alimentari. Offre un'ottima lubrificazione e protezione, curando così le parti trattate dal logorio.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 3968



FORMEN Spray

Non contiene FCKW e CKW, silicone e cere. Aiuta a creare stampati tecnicamente perfetti nell'industria della plastica, gomma, materie sintetiche, termo detraibili e duraplast. FORMEN Spray è adatto per l'industria della lavorazione e dello stampaggio di materie sintetiche.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 3917



HSC Spray

Protegge le mani da acidi, lubrificanti e sporcizie, elimina lo screpolamento ed il seccarsi delle mani, rende inutili i guanti e mantiene la pelle morbida; in un unico trattamento rende la pelle morbida per diverse ore.

Confezione: 12 pz. x 250 ml.

cod. 2380



HYGIENE CAR Spray

Ideale per il trattamento igienizzante delle autovetture e di piccoli ambienti. Elimina i cattivi odori provocati dal fumo, muffe e microrganismi da tappetini, moquette, sedili, e dalle tutte le parti dove si accumulano batteri e muffe.

Confezione: 12 pz. x 200 ml.

cod. 8864



HYGIENE SEIFE Spray

Miscela di agenti antibatterici e germicidi che generano un efficacissimo sanificante che rimuove un'ampia gamma di germi pericolosi, controlla le muffe ed elimina la crescita di funghi. Le superfici trattate restano pulite, senza aloni e con un gradevole profumo di menta. Risciacquare abbondantemente con acqua potabile le superfici che devono andare a contatto con sostanze alimentari. Indicato per lo sgrassaggio, sanificazione e deodorazione di superfici in: centri ospedalieri, cliniche, studi medici e medico-dentistici, centri veterinari, onoranze funebri e camere mortuarie, asili nido, scuole, uffici, interni d'auto e mezzi pubblici ed ovunque sia necessario sanificare le superfici, i materiali, le attrezzature per garantire una totale igiene.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 3925



KUPFER Spray

Non contiene FCKW e CKW, asciuga in modo rapido ed ha una buona resistenza al calore; garantisce un'ottima protezione contro l'influenza del tempo e ha una straordinaria aderenza su quasi tutte le materie artificiali o sintetiche; si presta molto anche come mezzo di decorazione. Contiene un'altissima percentuale di rame purissimo nel residuo secco.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

LECKSUCHER OL Spray

Evidenziatore di perdite oleose, spruzzato sulla superficie, forma uno strato bianco, che viene inquinato laddove ci siano perdite o microperdite di olio da compressori e da motori in genere. Con LECKSUCHER OL Spray si evitano così inutili perdite di tempo e conseguenze spesso molto onerose.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 3936

LECKSUCHER Spray

È un prodotto che spruzzato sulla superficie interessata è in grado di rilevare eventuali microfughe di gas, tramite la formazione di piccole bollicine generate dal contatto del gas stesso con il "film" di LECKSUCHER spray. Ha anche un'azione detergente che permette il controllo anche in punti sporchi quali filettature o cordoni di saldatura. Viene impiegato su ogni tipo di impianto ovunque siano richiesti controlli di tenuta, in particolare impianti ad ossigeno, idrogeno, aria, azoto, gas cittadino, metano, anidride carbonica.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 3935

LOTOXANE ML Spray

Pulitore solvente non aromatico, altamente raffinato, specificatamente formulato per l'uso sui componenti elettrici e meccanici in cui l'uso dei solventi idrocarburici clorurati tradizionali è limitato per la tossicità o per motivi operativi. Può essere anche usato come sgrassatore per metalli, plastica e superfici verniciate, comprese le finiture in gomma. NSN: 6850-99-356-7379.

Confezione: 12 pz. x 500 ml.



cod. A4159CAAM

METALL REINIGER 30 Spray

Solvente sgrassante di odore tenue, costituito da una miscela di idrocarburi alifatici a media evaporazione per lo sgrassaggio di parti metalliche, senza lasciare residui. Ha un'ottima azione sgrassante e pulente nei confronti di oli e grassi e sostanze di difficile rimozione; non intacca gomma, plastica, vetro, resine, rivestimenti isolanti. Viene impiegato per la pulizia di armi, per il lavaggio di componenti aeronautici e navali, nonché su ogni superficie metallica. Soddisfa la specifica AER-M.P.073 Tipo II.

NSN: 8010-15-168-7041.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



cod. 2581

MULTIPLUS Spray

Scioglie in modo rapido ruggine ed incrostazioni carboniose e fuliginose, facilitando lo smontaggio di collegamenti a vite; è adattissimo per la pulizia di contatti elettrici ed elimina in modo completo acqua ed umidità da cavi elettrici, contatti, teleruttori, motori etc, protegge respingendo l'acqua e protegge da influenze atmosferiche particolari in metallo lucido o chiaro dalla corrosione e dall'ossidazione. Elimina attriti da sfregamento e cigolii da cerniere, molle, serrature etc.. Lubrifica, sblocca, elimina l'umidità, protegge dalla corrosione e scioglie la ruggine.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 3927

ORKAN Spray

È un aerosol che può essere impiegato sia per erogare aria compressa sia come gas raffreddante. Utilizzato come aria compressa, elimina la polvere e riduce l'umidità da componenti elettrici ed elettronici o da meccanismi e ingranaggi di precisione. L'applicazione velocizza i tempi normalmente dedicati alla pulizia di schede elettroniche, cellule fotoelettriche, stampanti, tastiere, telecamere, macchine fotografiche, macchine da cucire, orologi, ecc. Viene utilizzato come raffreddante, eroga un gas utile per localizzare su materiale elettronico componenti difettosi oppure per individuare interruzioni nei circuiti stampati.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 3908

cod. 8901



PENSOLV L 805 Spray

Prodotto sviluppato per sostituire il 1,1,1 tricloroetano, mostra le stesse prestazioni in termini di pulizia. Dissolve i grassi, impronte, oli e catrami, tipicamente eliminati da solventi. Ha un flash point di circa 40°C. Asciuga in circa 5-10 minuti.
NSN: 6850-01-418-1709.

Confezione: 12 pz. x 312 gr. (11 oz.)

cod. 8862



PENSTRIP M 3936 B Spray (MIL-PRF-83936C)

Sverniciatore impiegabile a spruzzo, non fenolico e senza cloruro di metilene, utilizzato per le ruote di velivoli, i componenti del carrello di atterraggio, i velivoli e le apparecchiature AGE. Rimuove efficacemente poliammidi, poliuretani, resine epossidiche, lacche, acrilico, decalcomanie, nitrocellulosa, isocianati alifatici, siliconi e di adesivi. È sicuro sui metalli come ferro, acciaio, rame, alluminio, bronzo, decarbura e svernicia in una sola operazione, riducendo i tempi di manutenzione. Soddisfa i requisiti della norma MIL-PRF-83936C.
NSN: 6850-DM-700-7617.

Confezione: 12 pz. x 400 ml

cod. 2590



PF 141 IG Spray (A norma MIL-PRF-680)

Solvente inodore adatto per eliminare residui di oli, oli bruciati, morchia, grassi, etc. Dopo la sua evaporazione, sulla parte sgrassata non rimane alcun residuo, non è corrosivo sui metalli ed è sicuro su plastiche, resine commerciali, gomme sintetiche etc. Il prodotto soddisfa le richieste Food and Drug Administration per l'uso in specifiche applicazioni alimentari dirette e indirette. A specifica MIL-PRF-680 Tipo II come da QPL.
NSN: 6850-01-423-2713.

Confezione: 12 pz. x 400 ml

cod. PF14AC



PF SOLVENT DEGREASE Spray

Solvente/sgrassatore in speciale bomboletta aerosol per unire sicurezza e convenienza. Tale solvente è usato nell'industria manifatturiera aerospaziale ed elettrica dal 1986 ed è il solvente più provato ed esaminato da queste industrie. Approvato Rolce Royce.

Confezione: 12 pz. x 400 ml

cod. 8035



PROTEKTION LACK Spray

È una vernice plastificante, protettiva, elastica, invisibile che non ingiallisce e non si screpola, per il rivestimento, sigillatura e protezione di diversi tipi di materiale. Viene impiegato come protettivo ed antiossidante di parti elettriche ed elettroniche come: schede elettroniche, motori elettrici, bobine, cablaggi, trasformatori, innesti a spina ecc., trova altresì impiego nel rivestimento di metalli, legno, sughero, tessuti, carta, pellami, materie plastiche, ceramica, mattoni.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 3962



PTFE Spray

Lubrificante a secco multiuso che non unge e non sporca, si ottengono eccellenti caratteristiche di scorrimento su metalli, materie plastiche, legno, cuoio, gomma, vetro e superfici verniciate, con un bassissimo coefficiente di attrito. Ha un campo d'applicazione che parte da temperature bassissime ed arriva fino a max 260°C.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

RIEMEN Spray

Rivestimento per cinghie che è in grado di eliminare completamente l'inconveniente dello slittamento. L'utilizzo lascia la superficie della cinghia morbida, resinosa ed elastica evitando quindi che si secchi, si screpoli o si logori. Ridona piena energia alla trasmissione, elimina i cigolii, evita i piccoli slittamenti delle cinghie causati da basse temperature, umidità, o normale espansione, allunga la durata delle cinghie di trasmissione. Può essere utilizzato su cinghie piane, rotonde, trapezoidali, dentate, in gomma o tela.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 3970

ROSTLOSER Spray

Libera i quadrelli della testata del cilindro, le marmitte di scarico, i tubi di scappamento, i perni del blocco del motore e i quadrelli, le morse di pila corrose, le serrature bloccate. Impedisce il cigolare di pezzi mobili, elimina gli strati d'ossido dai contatti di presa elettrici, pulisce gli avviatori, i cavi del freno, gli alberi del tachimetro, i contatti e i distributori di veicoli. Per la sua capacità di penetrazione straordinaria sbocca collegamenti, che fino ad adesso potevano essere liberi con il calore, e facilita così lo smontaggio quasi in ogni caso. Elimina la polvere, sporcizia e grasso, scaccia l'umidità, diminuisce altre corrosioni.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 7052

ROSTLOSER NEU Spray (MIL-C-23411A)

Penetra in profondità negli strati di ruggine, grassi secchi, depositi di carbone o di polveri metalliche liberando in pochi secondi dadi, bulloni, perni bloccati etc. È composto da inibitori della corrosione, lubrificanti e solventi potenziati con miscele di diverse granulometrie di PTFE, non attacca le vernici, non è corrosivo e il metallo ripulito viene automaticamente protetto da future ossidazioni, non è tossico, non irrita la pelle e non ha odore sgradevole. Viene impiegato per lo sbloccaggio, la lubrificazione, la pulizia e la protezione di parti meccaniche di macchinari industriali, pezzi d'artiglieria, macchine da scrivere, motori, utensili, seghe, punte da trapano, distributori automatici, cardini, cuscinetti, rulli trasportatori, catene, cavi, dadi, bulloni. Viene impiegato anche per la pulizia di armi e componenti d'arma, in quanto soddisfa la norma MIL C-23411A. NSN: 8030-15-188-8395.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 1997

SANIFOAM Spray

Detergente schiumogeno germicida forte che pulisce e disinfetta non lasciando odori. È stato progettato specificatamente per fornire un alto grado di igiene. Ideale per la pulizia di aree e apparecchiature in hotel, scuole, bar, ospedali, ristoranti e qualsiasi ambiente dov'è richiesta un'igiene accurata. Le sostanze biocide contenute sono a largo spettro d'azione ed efficaci contro i gram-positivi e i gram-negativi.

Confezione: 12 pz. x 600 ml.



cod. A0449CAAM

SCHNEIDOL Spray

Stato formulato per unire le migliori caratteristiche raffreddanti di un fluido chimico al potere lubrificante di un olio da taglio per applicazioni dove siano richiesti piccoli quantitativi di prodotto, ad esempio: filettatura di tubi, trapanatura, maschiatura, foratura e punzonatura, alesatura, stampaggio minuteria. Eccellente per metalli ferrosi e si dimostra particolarmente efficace con materiali di difficile lavorazione come i metalli duri o abrasivi che tendono a strapparsi e impastarsi facilmente, con acciai da tempera e da bonifica, acciai speciali inox, nichel, manganese e titanio, bronzi particolarmente duri al manganese o al titanio.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 3907

SO KLAR Spray

Detergente profumato, neutro, con effetto schiumogeno grazie al quale pulisce senza fatica; non contiene silicone ed evapora velocemente senza lasciare striature ed aloni. È adatto per pulire finestre, specchi, piastrelle, interni auto, materiali sintetici, metalli preziosi, schermi tv.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 1998

cod. 3431



SPEZIAL LOSUNG 1200 Spray

È un lubrificante antigrippaggio che risolve i gravi problemi di attrito alle alte temperature, tipici dei settori industriali, navali e termici. Elimina il rischio del grippaggio, della corrosione, della vaiolatura, della ruggine e dell'usura delle parti metalliche. Protegge la parte trattata dal contatto con acidi, liscive, vapori aggressivi, umidità. Grazie ai suoi componenti, rende lisce le superfici trattate in quanto porosità e solchi vengono riempiti da microparticelle metalliche, cosicché le superfici vengono placcate e protette. È del tutto neutrale verso metalli, gomma e materie plastiche.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 7505



SPRAY MASTER INSETTICIDA

Insetticida a base di piretro sinergizzato in combinazione con il Clorpirifos-metile ad azione abbattente e residuale contro insetti striscianti per uso domestico e civile (scarafaggi, formiche, pulci, cimici, acari, ragni, millepiedi, etc.).

Presidio Medico Chirurgo Reg. Min. San. n°18415.

Confezione: 12 pz. x 500 ml

cod. 7055



SPRHU REINIGER Spray

È stato formulato per ottenere velocemente una superficie pulita, asciutta e senza residui, può essere utilizzato in qualsiasi posizione senza che si abbiano perdite di propellente. Questa caratteristica dà al prodotto la possibilità di essere utilizzato anche quando l'accesso alla superficie da trattare è difficoltoso. Viene applicato per eliminare resina, grasso, olio, catrame, colla, polvere dei freni. Viene anche utilizzato per lo sgrassaggio di parti che devono essere successivamente incollate o sigillate.

Confezione: 12 pz. x 500 ml.

cod. 3947



STATIK EX Spray

Impedisce ed elimina cariche elettrostatiche nella lavorazione di polietilene, plastiche, moquettes, gomma, tessuti sintetici, fibre di lana di vetro ecc., non resinifica, non crea spessori e non contiene sostanze acide. Ha una gradevole profumazione di agrumi, è assolutamente neutrale su tutti i tipi di materiale.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 3950



SUBLUBE Spray

È un lubrificante ad effetto prolungato, totalmente sintetico, è totalmente trasparente e non contiene silicone, FCKW, CKW, ha una capacità di adesione straordinaria, grazie al suo ottimo effetto capillare, e raggiunge i punti più difficili lubrificando perfettamente; si insinua sotto le particelle d'acqua creando una barriera protettiva contro umidità e corrosione. Respinge l'acqua salata, gli acidi, e le soluzioni alcaline. Non viene rimosso neanche da un forte getto d'acqua, garantisce un'ottima protezione anticorrosiva, non gocciola e non resinifica.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. A0459CAAM



SUPERSOLV AS Spray (MIL-PRF-29608)

Detersolvente che si volatilizza velocemente, destinato per rimuovere la sporcizia, il grasso e gli oli a base di silicone dai circuiti e da componenti elettrici del velivolo. È formulato per fornire uno spray che non danneggia l'ozono che soddisfa i requisiti di non infiammabilità delle specifiche MIL PRF 29608 Classe C. Ha eccellente efficienza di pulizia e non attacca elastomeri, acrilici o policarbonati.

Confezione: 9 pz. x 600 ml

TAC Spray

Insetticida ad azione antibatterica e residuale per uso domestico e civile a base di DELTAMETRINA originale della Roussel-Uclaf. L'utilizzo è adatto per la lotta contro blatte, formiche, pulci, zecche e insetti volatili, mosche, zanzare, vespe, ecc.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 9201

TRACCIANTE Spray BLU MANUALE

Vernice speciale ad elevata coprenza che ben si adatta a tutte le superfici rugose e può essere utilizzata sia in ambienti chiusi che all'aperto. È una vernice manuale ad uso verticale, che permette di maneggiare il prodotto con facilità.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 1317

TRACCIANTE Spray FUXIA

Vernice speciale ad elevata coprenza che ben si adatta a tutte le superfici rugose e può essere utilizzata sia in ambienti chiusi che all'aperto. È una vernice manuale ad uso verticale, che permette di maneggiare il prodotto con facilità.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 1217

TRACCIANTE Spray GIALLO MANUALE

Vernice speciale ad elevata coprenza che ben si adatta a tutte le superfici rugose e può essere utilizzata sia in ambienti chiusi che all'aperto. È una vernice manuale ad uso verticale, che permette di maneggiare il prodotto con facilità.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 1216

TRACCIANTE Spray GIALLO OCRA

È una vernice speciale ad elevata coprenza che ben si adatta a tutte le superfici rugose e può essere utilizzata sia in ambienti chiusi che all'aperto. Viene fornita in bombola aerosol da 400 ml. di contenuto, formato che permette di maneggiare il prodotto con facilità e di ottenere un risultato di spruzzo costante per tutta la durata della bombola. La scelta di questo formato assolutamente standard permette poi di fornire un prodotto di qualità ad un prezzo assolutamente competitivo. La colorazione del traccialinee è predisposta anche per far fronte alle prescrizioni della normativa antinfortunistica.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 1315

UF 1000 Spray

Separatore-antiadesivo per saldature manuali ad elettrodi, forma un rivestimento continuo ed aderente sulla superficie metallica per la separazione e protezione nella saldatura manuale ad elettrodi, previene in modo affidabile e duraturo l'adesione sulle superfici di scorie e schizzi della saldatura e l'intasamento e le incrostazioni degli ugelli delle torce, evita inoltre la formazione di soffiature e screpolature sui cordoni di saldatura.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.



cod. 3955

cod. 3655



UF DRY Spray

Prodotto a base di bisolfuro di molibdeno micronizzato e leganti inorganici; forma un film auto-lubrificante tenace e saldamente ancorato alla superficie trattata, garantendo eccezionali performance in presenza di carichi elevati in un ampio intervallo di temperatura (-180°C / +450°C). Non sporca, non attrae la polvere, si ancora efficacemente ad ogni supporto, sia esso metallico che plastico. Applicato su superfici pulite e sgrassate, asciuga rapidamente..

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 3655



VISKOS Spray

Lubrificante sintetico, trasparente, con una elevatissima viscosità e resistenza alla pressione, ha un eccellente potere penetrante e successivamente aderente, non viene infatti espulso per forza centrifuga neanche ad altissime velocità. Elimina cigolii e rumori, è idro-repellente, non gocciola e non si incrosta, lubrifica e protegge le parti esposte da acqua, vapori corrosivi, acidi, basi e soluzioni alcaline. Non viene eliminato neanche con il getto di una idropulitrice. Adatto per i seguenti campi di applicazione: nastri trasportatori, catene, guide di scorrimento, leve, verricelli, trasmissioni a ruota elicoidale e vite senza fine, serrature, accoppiamenti, saracinesche, bulloni e dispositivi di guida, valvole termoidrauliche.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 8131



WINDOW JETKLEER Spray (AMS 1535B)

Detergente spray per vetri, plexiglass, policarbonati e acrilici, con una formulazione avanzata che non lascia aloni e striature, ha la capacità di rendere in un'unica operazione la superficie trattata lucida, brillante e antistatica, pulisce facilmente le finestre in ambienti industriali dove la polvere atmosferica aderisce ai vetri. Aderisce alla specifica AMS 1535B-mil ed è stato approvato per l'uso su velivoli KC-135 in un ordine tecnico della U.S.A.F. NSN: 7930-15-188-8388.

Confezione: 12 pz. x 400 ml

cod. 7050



ZINK Spray

Zincante a freddo che dona alle superfici metalliche un'ottima protezione contro la corrosione, perché contiene il 95% di puro zinco in stato asciutto, buon conduttore di corrente elettrica, per cui è ottimo per le saldature a punto; resiste a sale, acqua e ad altri ambienti aggressivi. Prepara la superficie da trattare in modo ideale per verniciature anche a fuoco ed è facile da usare anche su superfici con accessibilità difficile; crea un'ottima barriera contro la corrosione e in caso di deformazione delle superfici trattate, il rivestimento di zinco non si scropola e non si stacca, ma prende la forma del metallo deformato.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 7051



ZINK NEU Spray

Lega di zinco per galvanostegia a freddo, altamente resistente alla corrosione dovuta agli agenti atmosferici, salsedine, acqua, smog. È facile da usare anche su superfici con accessibilità difficile. Prepara la superficie da trattare in modo ideale per verniciature anche a fuoco. È ideale per l'applicazione su giunti saldati, tubazioni, serbatoi, impianti chimici, pompe, tralicci ed opere di carpenteria. È adatto per tutti i lavori di protezione del metallo, ritocchi di superfici zincate, rivestimenti di forature industriali e superfici zincate. È adatto inoltre come strato separante e conduttore per le saldature elettriche a punto e come rivestimento per superfici soggette alle influenze atmosferiche.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. A410DOZMO



ZX-54 COMPOUND Spray

Prodotto spray specialmente ideato e sviluppato per la manutenzione di grandi attrezzature elettromeccaniche. Il prodotto è sviluppato in conformità con la norma mod. DF STAN 91/72/1 in modo specifico per la sua capacità di penetrazione di parti arrugginite, per l'eliminazione dell'umidità e per la prevenzione di tale processo. Approvato per l'uso in ambienti sotterranei.

Approvazioni: · NATO · H.M. Submarines, classificato in BR1326 · Miniere di carbone sotterranee, n°RJB 330G · Hazard N°7821 Awareness Category B.

NSN: 8030-99-923-1633

Confezione: 12 pz. x 400 ml.